

Нысаншыл БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сайрамское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.07.X.KZ36VWF00138511

Дата: 09.02.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Түркістан облысының білім басқармасының Сайрам ауданының білім бөлімінің «Арай» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, (Қосымша-4 топ, 100 балаға арналған), Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Жібек-жолы ауылдық округі, Жібек-жолы ауылы, Абылай хан көшесі, №35 ғимарат, БСН 060940003804

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 30.01.2024 11:47:45 № KZ45RYS00539657

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Түркістан облысының білім басқармасының Сайрам ауданының білім бөлімінің "Арай" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Жібек-жолы ауылдық округі, Жібек-жолы ауылы, Абылай хан көшесі, №35 ғимарат, Басшысы Сағиндыкова Акмарал Зайдуллаевна, Тел: 87713370718

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (төсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, Түркістан облысының білім басқармасының, Сайрам ауданының білім бөлімінің «Арай» бөбекжай-бақшасы» МКҚК, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Жібек-жолы ауылдық округі, Жібек-жолы ауылы, Абылайхан көшесі, №35

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал даразырленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) қажет етілмейді

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініші және ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесінің зертханалық зерттеу



Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

Түркістан облысының білім басқармасының Сайрам ауданының білім бөлімінің «Арай» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны заңды тұлға ретінде 05.09.2006жылы тіркелген. Заңды мекен жайы Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Жібек-жолы ауылдық округі, Жібек-жолы ауылы, Абылай хан көшесі, №35 ғимарат.

БСН 060940003804. Басшысы Сағиндыкова Акмарал Зайдуллаевна. Тел: 87713370718. Объектінің орналасқан жері Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Жібек-жолы ауылдық округі, Жібек-жолы ауылы, Абылай хан көшесі, №35 ғимарат. Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту бөбекжай-бақшасының қосымша тобы 100 балаға арналған, 4 топ. Бөбекжай-бақшасына 12.11.2012жылы №616-07 I топ 25 балаға санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берілген.

Бөбекжай-бақшасының аумағы барлық периметрі бойынша 1,5м биіктікте темір торлармен қоршалған, қоршау зақымдалмаған. Жалпы бөбекжай-бақшасының аумағы мынадай негізгі аумақтарға бөлінген: балалардың әрбір жас топтары үшін жеке ойын алаңдары, топтық үй-жайлар, ілесне үй-жайлар (медициналық, ас блогы, кір жуатын орын), персоналға арналған қызметтік-тұрмыстық үй-жайлар, әкімшілік-шаруашылық үй-жайлар, қатты тұрмыстық қалдықтар мен өндіріс қалдықтарын жинауға арналған алаң. Нысанның жер учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға апаратын жолдары асфальтталған, бетон плиткалар төселген, көріктендірілген, коғалдандырылған. Жаңбыр және еріген суды бұруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар сақталған, жиналған суды ағызып жіберетін арық, суағар қарастырылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған үш жағынан 1,5м биіктікте бетон қабырғамен қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаң қарастырылған. Қоқыс алаңына тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған екі коқыс контейнері орнатылған. Бөбекжай-бақшасының аумағында бөбекжай қызметімен байланысы жоқ объектілер орналаспаған. Қосымша топтарға арналған ғимаратқа әрлеу үшін олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар құрылыс материалдары пайдаланылған. Ғимарат ішілік әрлеу жұмыстары жүргізілген. Қабырғалардың, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт болып келген. Бөлмелердің едендері ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін ағаш паркеттен, есік, терезе материалдары пластиктен жасалған. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған.

Аулада әрбір қосымша топ үшін бөлек сыртқы жеке ойын алаңдары қарастырылған: 1-ші топтың сыртқы жеке ойын алаңының жалпы ауданы-100,2 шм; 2-ші топтың сыртқы жеке ойын алаңының жалпы ауданы-100,2 шм; 3-ші топтың сыртқы жеке ойын алаңының жалпы ауданы-100,4 шм; 4-ші топтың сыртқы жеке ойын алаңының жалпы ауданы-100,4 шм; Ойын алаңдарындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді, үшкір шығыңқы жерлері мен ақауы жоқ. Жабдықтың бетінің жабыны суға төзімді материалдан жасалынған. Әр бір алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған жалпы ауданы 20,4шм көлеңке қалқа қарастырылған. Көлеңке қалқаның едені ағаштан жасалған.

Қосымша топтар үшін бөлек киім шешу бөлмесі, ойын залы, буфет - тамақ тарату орны, жатын бөлмесі, дәретхана қарастырылған. №1 киім шешетін бөлмесінің жалпы ауданы - 18,0 шм, №2 киім шешетін бөлмесінің жалпы ауданы - 17,5 шм, №3 киім шешетін бөлмесінің жалпы ауданы - 18,0 шм, №4 киім шешетін бөлмесінің жалпы ауданы - 17,5 шм. Киім шешетін бөлмелер сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар жеке таңбаланған, бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. 1-ші топтың ойын залының ауданы - 50,2шм, 2-ші топтың ойын залының ауданы - 50,2шм, 3-ші топтың ойын залының ауданы - 50,4шм, 4-ші топтың ойын залының ауданы - 50,4шм. Ойын залдары арнайы ойыншық сөрелерімен, үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Пайдаланылған ойыншықтарды күн сайын жуу құралдарын қолдана отырып күннің соңында жуады. Ойыншықтарды жууға арналған сыйымдылық, шүберек пен жөке таңбаланған. Жұмсақ ойыншықтар пайдаланғаннан кейін күннің соңында ойыншықтан кемінде 25см қашықтықта 30 минут бойы бактерицидті сәулелегіштермен дезинфекцияланады. Ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары алынған. Әрбір қосымша топтарға тамақ тарату - буфет бөлмесі қарастылыған, әрбір топтағы буфет бөлмесінің жалпы ауданы - 3,8 шм, ас қабылдауға арналған үстелдер мен орындықтар орнатылған.



Ғамактанатын үстелдері, орындықтары және т.б. жиһаздар балалардың жас және бой ерекшелігіне сай жасалынған. Топтық ыдыс аяқтарды сақтау үшін арнайы орын қарастырылған. Ыдыс аяқтарды жуу үшін әрбір топқа араластыргышы бар екі камералық раковина орнатылған. Ыдыстар мен қасықтарды кептіретін арнайы кептіргіш сөре қарастырылған. Бірінші және екінші ас тасымалдау ыдыстары алынған, зат белгісімен таңбаланған. Ыдыс аяқтар толықтай таңбаланған, мақсатына сай пайдаланылады. №1-ші қосымша топтың жатын бөлмесінің жалпы ауданы - 46,2шм, №2-ші қосымша топтың жатын бөлмесінің жалпы ауданы - 45,4шм, №3-ші қосымша топтың жатын бөлмесінің жалпы ауданы - 45,2шм. Жатын бөлмелері стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Жатын бөлмелері 3 - 6 жастағы балалар үшін - ұзындығы 140 см, ені 60 см, биіктігі 30 см, бүйір жақ қоршауының биіктігін 15 см-ге азайтуға мүмкіндік беретін жеке стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Төсек-орын жабдықтарын, орамалдарды ауыстыру ластануына қарай, бірақ аптасына бір реттен сиретпей жүргізіледі. Лас киім-кешек кір жуатын орынға қаптармен (кленкалы және мата) жеткізіледі. Матадан тігілген қаптар жууға тапсырылады, кленкалы қаптар қолдануға рұқсат етілген жуу құралдарымен өңделеді. Таза киім-кешек жуылған қаптарда жеткізіледі. Жатын бөлмесінде бір жатын орынға үш төсек-орын жабдығының болуы қарастырылған. Төсек-орын керек-жарақтары мен төсек-орын жабдықтары таңбаланған. Жатын бөлмесіндегі жиһаздар, стол, орындықтар, кереуеттер және т.б. балалардың жас, бой ерекшелігіне сай жасалынып орнатылған.

Әрбір қосымша топқа бөлек санитариялық торап қарастырылған, №1 санитариялық тораптың жалпы ауданы - 16,3 шм, №2 санитариялық тораптың жалпы ауданы - 16,0 шм, №3 санитариялық тораптың жалпы ауданы - 16,0 шм, №4 санитариялық тораптың жалпы ауданы - 16,0 шм. Санитариялық тораптардың қабырғалары 1,8 метр биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафелмен қапталған. Әрбір санитариялық торапта 1 иілгіш шлангідегі себезгі торы бар табандық, 3 унитазбен 3 қол жууға арналған раковиналар балалардың жас, бой ерекшелігіне сай жасалынып орнатылған. Қол сүртетін сүлгілері арнайы ұяшыққа орнатылып қабырғаға ілінген, әр балаға зат белгісімен таңбаланған. Әрбір топқа жуу жинау құрал-саймандары толық алынған, арнайы белгімен таңбаланған.

Бөбекжай-бақшада спорт зал, мультимедиялық сыныптар қарастырылмаған.

Бөбекжай бақшаның негізгі А корпусында медициналық қызмет көрсету бөлмесі орналасқан.

Медициналық қызмет көрсету бөлмесінің жалпы ауданы-32,0 шм, негізгі бөлмелер саны-3, оның ішінде қабылдау бөлмесі, жалпы ауданы 9,2 шм; емшара бөлмесі, жалпы ауданы- 12,4 шм; изолятор, жалпы ауданы-10,2 шм. Бөлмелерде бөлме ішілік әрлеу жұмыстары жүргізілген. Емшара бөлмесінің қабырғалары 1,8 метр биіктікте кафельденген, қабылдау бөлмесінің қабырғалары, төбесі толығымен сырланған, едендері тегіс, кафель және линолеум төселген, жууға, ағымдағы ылғалды дезинфекция жасалатын, ылғалды жұмыс режимі бар денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларында ішкі әрлеу үшін ылғалға төзімді материал пайдаланылған. Есік, терезе материалдары пластиктен жасалған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қолжұғыш орнатылған. Қолды өңдеуге арналған антисептиктермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен, бір рет қолданылатын сүлгілермен және қол жуу техникасы бойынша қабырғалық көрнекі құралмен қамтамасыз етілген. Медициналық қызмет көрсету бөлмесі керек жабдықтармен толық қамтамасыз етілген: жазу үстелімен, орындықтармен, кушеткамен, кеңсе шкафымен, медициналық шкафымен, кермемен, әйнек қақпағы бар медициналық шағын үстелімен, дәрі-дәрмектерге арналған тоңазытқышпен, тонометрмен, фонендоскоппен, бактерицидті шаммен, медициналық таразымен, бой өлшегішпен, вакциналарды тасымалдауға арналған термоконтейнермен, үстелге қоятын шаммен, медициналық термометрлермен, қайшымен, қол жуатын раковинамен, педальды қақпағы бар шелекпен, медициналық халаттармен, қалпақтармен, жеткілікті бір рет қолданылатын жаймалар және орамалдармен, бір рет қолданылатын бетперделермен, жинау мүкәммалдарымен: (шелек, швабра, шүберек, шүберек сақтайтын ыдыс, қолғаптармен), жеткілікті кеңсе тауарларымен, (журналдар, дәптерлер, желім, қаламсап, қағазтескіш, степлер, корректор, папкалар және т.б.), кішкентай және үлкен биікпен, резеңке бұраумен, бір рет қолданылатын шприцтермен, пинцетпен, резеңке жылытқымен, мұзға арналған ыдыспен, бүйрек тәрізді науамен, металл қалақшамен, аяқ-қолды иммобилизациялауға арналған шиналармен, кілемшемен, сантиметрлік лентамен, көздің көргіштігін анықтауға арналған кестемен, дозаторы бар сұйық сабынмен қамтамасыз етілген. Изолятор медициналық кабинетпен көрші орналастырылған, олардың арасы 1,2 м биіктікте әйнектелген қалқа құрылғысымен бөлінген. Изолятордың жалпы ауданы-10,2 шм, қабырғалары, төбесі толығымен сырланған, едендері тегіс, линолеум төселген, жууға, ағымдағы ылғалды дезинфекция жасалатын, ылғалды жұмыс режимі бар денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларында ішкі әрлеу үшін ылғалға төзімді материал пайдаланылған. Изолятор бір орынға арналған, кереуетпен, төсек орынымен және тумбомен қамтамасыз етілген. Изолятордағы науқасқа бөлек санитариялық торап қарастырылған. Санитариялық тораптың жалпы ауданы-3,8шм, араластыргышы бар бір қолжұғыш және бір унитаз орнатылған. Медициналық бөлмеде персоналдарға арналған арнайы киім ауыстыратын орын қарастырылған, шкафтармен жабдықталған. Медициналық қалдықтарды сақтайтын бөлме бөлек үй-жайда орналасқан, қолжұғышпен, сұйық сабынмен, антисептиктермен қамтамасыз етілген.



Медициналық бөлмеде қабырғаға ілінетін 1 бактерицидті сәулелегіш және 1 жылжымалы бактерицидті сәулелегіш бар. Бактерицидті сәулелегіштердің қолдану мерзімі 1500 сағат. Бөлмелерде жинау аяқталғаннан кейін нұсқаулыққа сәйкес есепті уақытқа бактерицидті сәулелегіштер қосылып арнайы журналға тіркеледі. Медициналық қалдықтарды сақтауға сөрелер қарастырылған. Медициналық қалдықтарды жинау үшін бір рет қолданылатын, су өткізбейтін қаптар, пакеттер және пластик сыйымдылықтар, жинауға және қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған контейнерлер пайдаланылады.

Ас пісіру блогы бөлек ғимаратта орналасқан. Асхананың жалпы ауданы-60,0 ш.м, негізгі бөлмелер саны-5, оның ішінде ас пісіру бөлмесі, жалпы ауданы-18,0 ш.м; ыдыс жуу бөлмесі, жалпы ауданы-9,0 ш.м; тоңазытқыш камерасы, жалпы ауданы-9,0шм; азық-түлік сақтайтын қойма, жалпы ауданы-9,0шм және персоналға арналған тұрмыстық бөлме, жалпы ауданы-9,0 ш.м қарастырылған. Ас блогының үй-жайларын ішкі әрлеу ұлы емес әрлеу материалдарын пайдалана отырып, зақымдамай жүргізілген. Қабырғалардың, арақабырғалықтардың, едендердің беттері күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін, жуу және дезинфекциялау құралдарымен ондеуге төзімді су өткізбейтін материалдарды пайдаланған. Қабырғалар мен арақабырғалардың беті тиісті технологиялық операция жүзеге асырылатын шектегі деңгейге дейін барлық биіктік бойынша тегіс орындалған. Еденнің беті сырғымайтын материалдардан, тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып қарастырылған. Есіктерді өндірістік үй-жайлардан сыртқа қарай ашу қарастырылған. Табалдырықтарды орнатуға тамақ өнімдерін, дайын тағамдарды және пайдаланылған ыдыстарды ауыстыру жолдарында жол берілмеген. Ас пісіру бөлмесінің төбесінде, технологиялық жабдықтың үстінде ылғалдың конденсациясын азайтуға жәрдемдесуді қамтамасыз ете отырып орындалған. Асханада азық-түлік шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көкөніс, көк шөп, сүт өнімдері, нан және нан-тоқаш өнімдері, аспаздық, ұннан жасалған аспаздық, кондитерлік өнімдер) бөлу үшін әріптік және түр-түске бөліп таңбалауды пайдалана отырып, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес таңбаланған жеке бөлшектеу мүкәммалы (бөлшектеу тақтайлары, пышақтар) мақсаты бойынша пайдаланылады. Ас пісіру бөлмесінде технологиялық процесстер және оның ағымдылығы санитарлық ережелермен нормаларға сай. Шикізат пен тамақ өнімдерінің, ластанған және таза мүкәммалдың қарама-қарсы немесе айқас ағынын болдырмайтын технологиялық процесстердің ағымдылығы сақталған. Асханада асхана ыдыстарын жууға арналған орын қарастырылған, ыдыстарды жууға арналған үш секциялы жуу ванналары орнатылған. Жуу ыдыстары мен жуу ванналарының жұмыс беттері үшін оларды жууды, тазартуды және дезинфекциялауды қамтамасыз ететін, тотығуға ұшырамайтын, зақымдануларсыз, кедір-бұдырсыз, сіңірмейтін материалдардан жасалған. Азық-түлік шикізатын, дайын тамақ өнімдерін сақтайтын бөлек тоңазытқыштар қарастырылған. Тоңазытқыш жабдықтар қабылданатын азық-түлік (тамақ) шикізатының, жартылай фабрикаттардың және тұтынуға дайын тамақ өнімдерінің көлеміне, түрлеріне, оларды бөлек сақтау, тауарлық көршілестікті сақтау, осындай өнімді дайындаушы белгілеген сақтау шарттары мен жарамдылық мерзімдерін сақтау шартымен сәйкес қамтамасыз етілген. Тоңазытқыш жабдығы, тоңазытқыш камерасы термометрлермен жарақталған. Қоймада тамақ өнімдерін сақтау стеллаждарда, тұғырықтарда, тауар қойғыштарда көзделеді. Тамақ өнімдерін сақтауға арналған қойма үй-жайлары сақтау шарттары мен режимдері (оның ішінде температуралық-ылғалдылық, жарық режимдері, тауарлық көршілестік) және тамақ өнімдерінің әрбір түрі үшін қоймаға қойылатын талаптар сақталған. Персоналға арналған санитариялық-тұрмыстық үй-жайда киім ауыстыруға жағдай жасалған, арнайы киімдер үшін шкафтар орнатылған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін бөлмеге араластырғыштармен жарақталған, жуганнан кейін қолдың қайта ластануын болдырмайтын конструкциясы бар ыстық және суық су келтірілген қол жууға арналған раковинамен, қолды жууға және зарарсыздандыруға, қолды кептіруге арналған құрылғылармен және құралдармен жабдықталған.

Кір жуу бөлмесінің жалпы ауданы 22,0 ш.м, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафелмен қапталған. Бөлмелер саны- 3, оның ішінде кір қабылдау бөлмесі, жалпы ауданы-4,0шм; кір жуу бөлмесі, жалпы ауданы-9,0шм және таза төсек жаймаларды сақтауға арналған бөлме, жалпы ауданы-9,0шм. Бөлмеде 1 кіржұғыш, 1 септіргіш агрегаты, 2 ванна орнатылған. Таза төсек жаймалар арнайы сөрелік шкафтарда сақталады. Кір жуу бөлмесінде қолданылған төсек жаймаларды қабылдау және таза төсек жаймаларды беру ағымдылығы ақталған. Инфекциялық аурумен ауырган адамның киім-кешегі жуу алдында таңбаланған ванналарда дезинфекцияланады.

обекжай бақшаның ауыз суы орталықтандырылған, нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Бөбекжай бақшада ауыз су режимі ұйымдастырылған. Су ішу үшін таза ыдыс бір рет қолданылатын стакандардан пайдаланылады. Су беру қататылған кезеңде, су қорын сақтауға арнайы таңбаланған көлемі 1 тоннадан 2 дана су сақтауға арналған арнайы сыйымдылық қарастырылған. Су қорына арналған сыйымдылықтың конструкциясы су үйпсіздігін жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етеді. Сыйымдылықтар таңбаланған ("ауыз су"), олар апта ішін (және қажеттілігіне қарай) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, тазартылады және дезинфекцияланады. Ыстық су үшін Аристон су қыздырғышы орнатылған, ыстық су тұрақты



[illegible]

Көбінесе бір бөлменің жылыту үшін және бірнеше бөлмелерге орнатылған автономдық қазандық қолданылады, екі бөлмеге екі бөлмеге жылыту жүйесі келеді. Жылыту жүйесінің радиаторлары теріс ағындалып, ауамен өріл орнатылғандықтан және өзіне тәуелсіз жұмыс істейді. Төрттік үй-жайларда, медреселік пункт үй-жайларында ит температурасымен бірге бірінші үйінің ішкі қабырғасы 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Жылыту жүйелерінің еңгізілген және қолданылатын жағдайлары қанағаттанарлық, аяусыз.

Bezahlungen

ҚР ДСМ СЭБК «ҮСО» ШЖК РМҚ ТО бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесінің тертхана ішкі теріттеу хаттамалары: 1. Судан ғалсін мақаррафизациялық теріттеу хаттамасы №29 26.01.2024ж. 2. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыт су ғалсін теріттеу хаттамасы №29 26.01.2024ж. 3. Метеорологиялық факторларды өтшеу хаттамасы №189-200 22.01.2024ж. 4. Жарықты өтшеу хаттамасы №107-110 22.01.2024ж

11. ИСК-мен жұмыс кестеуі рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (Вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Түркістан облысының білім басқармасының Сайрам ауданының білім бөлімінің «Арай» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны. (Қосымша-4 топ, 100 балаға арналған). Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Жібек-жолы ауылдық округі, Жібек-жолы ауылы, Абылай хан көшесі, №35 ғимарат. БСН 060940003804

060940003804

(«Ахалық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» № 360-ІІІ ҚРЗ Кодексінің 2-параграф 19, 20 бап және ҚР ДСМ-нің 2021 жылғы 9 шілдедегі №59 бұйрығымен бекітілген "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына, "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығына, ҚР ДСМ 11.08.2020 жылғы "Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ -96/2020 бұйрығына тексеру кезінде сай

2020 буйрыгына тексеру кезинде сай
Санитариялык кагидалар мен гигиеналык нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Үсыныстар (Предложения):


ДІСОҚ
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.econsent.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.econsent.kz порталында тексерсе атасыз.
Алынған документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном



комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сайрам ауданы, көшесі Жібек жолы, № 76 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Сайрамское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
Сайрамский район, улица Жибек жолы, дом № 76
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Еркинбекова Акерке Макулбековна
тегі, яты, әкесінің яты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сайрамское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 616-07

Дата: 12.11.2012 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Арай» бала бақша» МККК ғимаратына қосымша I топ үшін Жібек жолы ауылы, Абылайхан көшесі н/з үй

(«Хаттық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Қолжығы 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.02.2024 14:49:25 № KZ79RYS00548648**

өтініш, ұйғарым, құлшы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **«Арай» бала бақша» МККК ғимаратына қосымша I топ үшін Жібек жолы ауылы, Абылайхан көшесі н/з үй Менгерушісі А. Темірбекова,**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен-жайы орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, жеткізуге (полное наименование действующего субъекта (принадлежность), адрес месторасположения объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

«Арай» бала бақша» МККК ғимаратына қосымша I топ үшін Жібек жолы ауылы, Абылайхан көшесі н/з үй
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекеңіжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру (-)

4. Жобалар, материал дарзәйрленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектінің пайдалануға қабылдау туралы актісі, куәлік, СТН, жеке куәлік, Техникалық төлқұжат, ССО зетханалық хаттамасы Дезинфекциялау мекемесімен келісім шарты, күз қокмыс тасымалдау мекемесімен келісім шарты.**

6. Оңимнвүлгілерұсынылды (Представлены образцы продукции) **Қажет етілмейді**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



«Аран» бала башына» МҚНБ гимназиясына көрсеткен 25 баллаға арналған I топ Жібек жолы ауылы, Абылайхан көшесі бойында орналасқан. Ақыл сүйіс орналасқан аумақтың құбыр жүзегіне көке қарастырылған.

санитарлық күші қапатыттанарлық.

...и, следовательно, сформировать эффективные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, средствами массовой информации и влиянию на окружающую среду и здоровье населения, ориентированных на создание благоприятных условий для жизни и деятельности человека.

гистологиялық факторлардың өлшеудің хаттамалары №

ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (проекттанттың рақамы 6 10007)

Санитарно-эпидемиологическое заключение

[illegible]

АК Гүмәстін 2011 жмағы Шымыс №1684 30.12.2011ж қауымсымен бекітілген ебаалар мен жасаспінділері тарбиалар мен білім беру обьектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар санитариялық нормаларына сай.

Үсымаштар (Предложения)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Бас мемлекеттік санитариялык дәрігер, қолы (орынбасар)

Сайрамский район, улица Жибек жолы, дом № 76

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сайрам ауданы бойынша МСЭКБ бастығы Начальник УГСН по Сайрамскому району Р.Омашев

